



فرم درخواست آزمایش DLS و پتانسیل زتا

تاریخ پذیرش:

نام و نام خانوادگی:

نحوه آشنایی با آزمایشگاه:

نام دانشگاه/ شرکت:

کد ملی:

پست الکترونیکی:

تلفن همراه:

آدرس:

مشخصات نمونه ارسالی

ردیف	نام نمونه	فرمول شیمیایی	نام دیسپرسانت	ضرب شکست	ضرب شکست نمونه	آزمون (C _p)	دمای انجام	ذکر دما (Cp)	ویسکوزیته با	محدوده اندازه ذرات (nm)	غلظت (g/l)	Zeta Potential	DLS	پروبی (حما یا	اولتراسونیک	نوع	دیسپرس و	زمان	
۱																			
۲																			
۳																			
۴																			

شرایط نگهداری (در صورت وجود)

حساس به نور حساس به رطوبت نگهداری در اتمسفر خاص (ذکر نوع اتمسفر.....) نگهداری در دمای پایین (ذکر دمای مدنظر.....)

ایمنی

سمی فرار قابل اشتعال محرک دستگاه تنفسی قابل جذب از طریق پوست نانو سایز بیماری زا ندارد
 در صورت داشتن Material Safety Data Sheet (MSDS) در هر یک از موارد ارسال گردد، در غیر اینصورت اقدامات ایمنی لازم در هنگام کار با ماده مورد نظر بیان گردد:

****توضیحات****

- حداقل مقدار نمونه مورد نیاز برای هر آزمون ۵ سی سی میباشد. متقاضی متعهد می گردد که نمونه رادیو اکتیو و انفجاری نمی باشد.
- در آزمون Zeta تنظیم PH باید توسط مشتری صورت گرفته باشد و برای نمونه های پودری فقط کلوتید آماده می شود و تنظیم PH صورت نمی گیرد.
- شرایط ایمنی خاص (تشعشع، اشتعال و موارد بیماری زا) در صورت وجود در قسمت توضیحات ذکر گردد.
- آزمایشگاه بیم گستر تابان در صورت لزوم مجاز به استفاده از پیمانکار فرعی برای خدمات آنالیزی خود می باشد.
- برای افزایش کیفیت خدمات در صورت وجود شرایط آماده سازی خاص، حتما در قسمت مربوطه توضیحات کامل داده شود.
- هزینه آماده سازی نمونه در شرایط خاص در صورت میسر بودن آن با توجه به امکانات و تجهیزات آزمایشگاه قبل از انجام به متقاضی اعلام میگردد.
- برای نمونه هایی که دیسپرسانت آب، الکل و یا استون است، آزمون dls قابل انجام می باشد و برای نمونه هایی که دیسپرسانت آب است، آزمون zeta قابل انجام می باشد.
- در صورت عدم تکمیل پارامترهای خواسته شده در فرم توسط متقاضی، این داده ها توسط آزمایشگاه تعیین میگردد و متقاضی حق اعتراضی نخواهد داشت.
- ارسال نمونه به آزمایشگاه و انجام آزمون، منوط به پرداخت نهایی وجه آزمون می باشد.
- نمونه ها تنها تا یک ماه پس از انجام آزمون نگهداری می گردد و بعد از آن آزمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال نمونه ها ندارد.
- هزینه پست یا پیک جهت برگشت نمونه بر عهده مشتری می باشد.
- در صورتیکه تسویه حساب آنالیز انجام نشود، نگهداری نمونه های دریافتی حداکثر یک ماه می باشد و بعد از آن نمونه ها امحا خواهند شد.
- حداکثر مسئولیت مالی آزمایشگاه در قبال نگهداری از نمونه های تحویل گرفته شده به میزان هزینه آنالیز می باشد.

توضیحات متقاضی:

تاریخ و امضاء متقاضی

این قسمت توسط آزمایشگاه تکمیل می گردد	امکان انجام آزمون (نظر کارشناس دستگاه) می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد <input type="checkbox"/>	تعرفه آزمون	تاریخ واریز:
			ساعت واریز:
		سهم شبکه آزمایشگاهی	درصد:
		مبلغ قابل پرداخت	ریال: ID
	نظر مدیر آزمایشگاه:		تاریخ و امضاء:
تاریخ و امضاء جوابدهی:	نحوه جوابدهی:	توضیحات:	