



*Cypraea thersites*



Kingdom: Animalia

Phylum: Mollusca

Class: Gastropoda

Subclass: Caenogastropoda

Order: Littorinimorpha

Family: Cypraeidae

Genus: *Cypraea*

Species: *Cypraea thersites*

طول پوسته می تواند به ۵۶-۱۱۶ میلی متر (۲،۲-۴،۶ اینچ) برسد. این پوسته کاملاً کمیاب بیضی شکل است و دهانه آن باریک است. پشت به طور مشخص قوسی شکل است و قاعده آن قهوه ای کم رنگ و تقریباً صاف است. لب های بیرونی و داخلی دندان های ظریفی دارند. سطح پوسته صاف و براق، سیاه یا قهوه ای کم رنگ، کم و بیش متراکم با لکه های بزرگ قهوه ای تیره نامنظم پوشیده شده است. مانند و پا بسیار توسعه یافته است. گوشته تقریباً به طور کامل پوسته ها را می پوشاند. این گونه با یک تخم بارور شده کپسول تخم گذاری می کند. هنگامی که از تخم خارج می شود، لارو از تخم های به اصطلاح پرستار تغذیه می کند.

این گونه بومی در دریا در امتداد جنوب استرالیا دیده می شود از منطقه جزر و مدی تا صخره های عمیق زندگی می کنند، اما آن ها آب های کم عمق را در نزدیکی بستر سنگی بین جزر و مدی ترجیح می دهند. در سحر یا غروب، آن ها شروع به شکار اسفنج ها، روزن داران، جلبک ها و سخت پوستان کوچک می کنند.