



*Harpago chiragra*



Kingdom: Animalia

Phylum: Mollusca

Class: Gastropoda

Subclass: Caenogastropoda

Order: Littorinimorpha

Family: Strombidae

Genus: *Harpago*

Species: *H. chiragra*

طول پوسته برای این گونه بین ۸۵ میلی متر تا ۳۲۰ میلی متر معمولاً تا ۱۷۰ میلی متر متغیر است. دارای پوسته ای بسیار ضخیم ، محکم و سنگین است که دارای شکاف قدامی متمایز است.

برجسته ترین ویژگی آن شش حاشیه ای طولانی و خمیده است که از لب و کانال بیرونی پررنگ و ضخیم گسترش یافته است. کلوملا و دیافراگم آزاد هستند.

دوربختی جنسی در این گونه به شدت وجود دارد. زنان معمولاً بسیار بزرگتر از مردان هستند.

به طور گسترده ای در هند و اقیانوس آرام پخش می شود ، از آتول آدابرا ، چاگوس ، موریس ، موزامبیک ، سریلانکا و خلیج بنگال تا شرق پولینزی. از شمال تا تایوان و جنوب ژاپن و از جنوب تا کالدونیای جدید و استرالیا متغیر است.

یک صدف گیاهخوار است و از گیاهان و جلبک ها تغذیه می کند.