



سگ ماهی خاردار



Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Actinopterygii
Order: Cypriniformes
Family: cobitidae
Genus: *sabanejewia*
Species: *sabanejewia caspia*

سگ ماهیان عمدتاً دارای بدنی کشیده، از پهلو فشرده، گرمی شکل و پوشیده از فلس های خیلی ریز بوده و باله پشتی ۲ تا ۳ شعاع سخت و ۶ تا ۷ شعاع نرم و باله مخرجی ۲ تا ۳ شعاع سخت و ۵ تا ۶ شعاع نرم و باله دم یک شعاع سخت در بالا و پایین و ۱۲ شعاع نرم دارد و دارای خار زیر چشمی و در بعضی گونه فاقد خار زیر چشمی است، دهان زیرین ۳ تا ۶ جفت سبیلک، دندان حلقی یک ردیفی و در هر ردیف بیش از هشت عدد می باشند. لکه های قهوای تیره در زیر نوار اصلی و دو لکه قهوه ای تیره در قاعده باله دم مشاهده می شود. حداکثر طول ۶٫۵ سانتیمتر و بیشترین وزن ۵ گرم ثبت شده است.

در حوضه دریای خزر در بیشتر رودخانه های منتهی به دریای خزر نظیر تجن، بابل رود، سفید رود، ارس، اترک، آستاراچای، سیاه رود، هراز، مرداب انزلی و همچنین در سواحل دریای خزر وجود دارد.

عمدتاً از لارو حشرات و نرم تنان و بی مهرگان تغذیه میکند.

تخم ریزی در فصل بهار شروع می شود و از اوایل فروردین ماه تا اواخر تیرماه طول می کشد. هم آوری مطلق ۱۴۷۰۰ تخم و قطر تخم ها ۰/۸۵ میلی متر است.