



کپور معمولی



Kingdom: Animalia

Phylum: Chordata

Class: Actinopterygii

Order: Cypriniformes

Family: Cyprinidae

Subfamily: Cyprininae

Genus: *Cyprinus*

Species: *C. carpio*

Binomial name: *Cyprinus carpio*

تعداد خارهای آبششی ۲۱-۲۹ عدد، تعداد مهره‌های ستون فقرات ۳۶ - ۳۸ عدد، آخرین شعاع غیر منشعب باله پشتی و مخرجی قوی و دندانه دار است. دندان حلقی سه ردیفی با فرمول ۳۰۱۰۱ - ۱۰۱۰۳، دارای دو جفت سبیلک، در محیط‌های مختلف رنگ‌های متفاوتی دارد. کپورهای دریائی در قسمت دو طرف بدن و شکم زرد رنگ هستند و نمونه‌های رودخانه‌ای اغلب قرمز رنگ می‌باشند. سه فرم کپور در حوزه جنوب دریای خزر وجود دارد. فرم دریایی که جهت تولید مثل به رودخانه‌ها مهاجرت می‌نماید. فرم ساکن در آب شیرین که در تالاب‌ها وجود داشته و فرم پرورشی که در سراسر سواحل حوزه جنوب دریای خزر وجود دارد. فرم پرورشی دارای

بدنی پهن و فرم وحشی که بصورت طبیعی در دریا وجود دارد دارای بدنی استوانه ای و کشیده هستند.

دارای فرم‌های مختلفی است. در آب‌های شیرین و لب شور، قسمت‌های پائینی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌هایی با مقدار زیادی گیاهان آبی می‌برد. تغییرات دمای آب، اکسیژن محلول و گل آلودگی را تا حد زیادی تحمل می‌کند. در سواحل جنوبی دریای خزر در اغلب استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی، تالاب‌ها، آبگیرهای طبیعی و رودخانه‌های شرق، مرکزی و غرب پراکنش دارند.