



Vindula erota



Kingdom: Animalia

Phylum: Arthropoda

Class: Insecta

Order: Lepidoptera

Family: Nymphalidae

Genus: *Vindula*

Species: *V. erota*

Vindula erota، رزمنام معمولی، گونه ای از پروانه پورگی است که در مناطق جنگلی جنوب استوایی آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی یافت می شود.

کوچک تر از فرم فصل مرطوب، دم در راس و رید ۴ در بال عقبی معمولاً بسیار کوتاه تر است. نر: قسمت بالایی و زیرین شبیه به آن هایی که در فصل مرطوب هستند، اما رنگ زمین بسیار کم رنگ تر است. در قسمت زیرین کاملاً پر از قرمز مایل به قرمز کم رنگ است. نشانه ها کوچک تر، اغلب کم و بیش منسوخ، همیشه کم رنگ تر مشخص می شوند. در بالا، نشانه ها سیاه مایل به قهوه ای تاریک، زیر قرمز شاه بلوطی کم رنگ هستند. لکه های ارغوانی کم رنگ در حاشیه انتهایی هر دو بال های جلو و عقب در قسمت زیرین، به طوری که در فصل مرطوب ظاهر می شود، کاملاً کم رنگ است.

مونث: تفاوت قابل توجهی با فرم فصل مرطوب دارد. قسمت بالایی: بال های جلویی و عقبی با نوار دیسکی به رنگ سفید رنگ پریده بسیار وسیع از بال جلویی تا لبه پشتی درست بالای **tornus** در بال عقبی، در عقب در بال دوم باریک می شود. بال جلویی: ناحیه قاعده ای سبز

زیتونی در سمت داخلی نوار دیسکی، مانند فرم فصل مرطوب، اما فضای بین دو تا از سه خط عرضی تاریک بیرونی که از سلول اکراسه عبور می کند: خط زیگزاگ داخلی و سری پراکنده نقطه‌ای که از نوار دیسک عبور می کنند بسیار نامشخص هستند. بال عقبی: ناحیه قاعده اخراپی، به دلیل رنگ قسمت زیرین که با شفافیت نمایان می شود. سایه بسیار کم رنگ سبز زیتونی در پایه سلول. بخش پایانی بال فراتر از باند دیسکی رنگ طلایی روشن.

زیر: رنگ زمین زرد کم رنگ؛ ناحیه قاعده ای در هر دو بال جلویی و عقبی پر از قرمز مایل به قرمز. علائم مشابه با علائم در فصل مرطوب، اما بسیار کم رنگ تر و کم رنگ تر است. آنتن اخراپی، پالپی و یک خط پشت چشم قرمز سینابری. سر، قفسه سینه و شکم به رنگ سبز زیتونی، زیر رنگ طلایی روشن.